




HERMANN'S BEAUTIFUL ILLUSION
-MAID OF THE MOON-

Rustica
Insectes nuisibles : LE CÈPHE DI
Le Cèphe des chaumes est un petit
syménoptère d'un centimètre de long en-
Cèphe des chaumes et sa larve
(très grossi).
Il mesure 10 m/m
de longueur.

PICHON LONGUE
1982
Pictesse de LA
PAUL



THE BUTCHER'S DAUGHTER

THE ORIGINAL ARTWORK OF
GEOFFREY TURNER

THE ORIGINAL ARTWORK OF GEOFFREY TURNER

GEOFFS PASSION FOR THE ARTS AS AN OIL PAINTER
SERVES AS A PIVOTAL ASPECT OF HIS IDENTITY,
ALLOWING HIM TO EXPRESS HIS EMOTIONS AND
SUBTLY FORESHADOW SIGNIFICANT STORY
DEVELOPMENTS THROUGHOUT THE FILM.











Vipères fréquentent les lieux secs. — 4. Vipère rouge. — 5 Vipère péliade.



Vipères fréquentent les lieux secs. — 4. Vipère rouge. — 5. Vipère péliade.



Rustica
Insectes nuisibles : LE CÈPHE DI
chenues est un petit
A cette m...
chaque tige d...
soudess...

ON LONGUE 1982

Vipères fréquentent les lieux secs. — 4. Vipère rouge. — 5. Vipère péliade.



Rustica
Insectes nuisibles : LE CÈPHE DI
A cette m...
chaque tige d...
s'endress...

ON LONGUE 1982



Vipères fréquentent les lieux secs. — 4. Vipère rouge. — 5. Vipère péliade.








HERMANN (Co.)

Rustica
Insectes nuisibles : LE CÈPHE DI
A cette m...
chaque tige d...
s'endress...

ON LONGUE 1982





Vipères fréquentent les lieux secs. — 4. Vipère rouge. — 5. Vipère péliade.





Vipères fréquentent les lieux secs. — 4. Vipère rouge. — 5. Vipère polaire.



HERMANN
Co.

Rustica
Insectes nuisibles : LE CÈPHE DI
chaumes est un petit
pour en- A cette m
chaque tige d
autress

ON LONGUE 1982





Rustica
Insectes nuisibles : LE CÈPHE DI
A cette m...
chacune tige d...

ON LONGUEVILLE
LANDE
LA
1982



Rhumes - Bronchites - Grippe -
Maux-de-gorge -
Enrouements - Laryngites -
10 à 20 Pastilles
Par jour
= Détail -
= Toutes -
= Pharmacies -
= Vente en Gros -
= Office Lyonnais des -
Spécialités Pharmaceutiques -
7 Rue de l'arbre sec - LYON
Prix : 2,75

PASTILLES PERRET



1. Une belle variété : la Couleuvre à collier. Elle vit au bord des étangs et se nourrit principalement de grenouilles et de poissons. Elle peut être olivâtre ou rousse, mais elle est toujours facile à reconnaître à son collier jaune clair bordé de noir vers le bas. — 2. Couleuvre verte et jaune. Encore une jolie variété. Celle-ci affectionne les lieux secs et boisés. Elle est assez arboricole. — 3. Couleuvre vipérine. Sa teinte et les dessins de ses segments la rendent assez semblable à la vipère. C'est là un des nombreux cas de mimétisme par lequel un animal inoffensif essaie de se faire prendre pour une bête redoutable afin d'éloigner ses ennemis. Mais la couleuvre vipérine est essentiellement aquatique, tandis que les vipères fréquentent les lieux secs. — 4. Vipère rouge. — 5. Vipère peltade.